



Suizid- assistenz im Alter – der letzte Schrei

Katharina Buntin
Robert Zappe
Riccardo Biedebach

09.09.2022

 Fachhochschule
der Diakonie



The background of the slide is a reproduction of the painting 'The Scream' by Edvard Munch. It depicts a turbulent sea with dark, swirling waves and a sky with a dramatic, orange and red sunset or sunrise. In the foreground, a figure with a pale, greenish face and a dark, swirling pattern around their eyes is visible. A large, semi-transparent red circle is overlaid on the left side of the image, containing the text.

Agenda


1. Hintergrund
2. Methodik
3. Fragestellung
4. Ergebnisse
5. Fazit

Suizid- assistenz im Alter – der letzte Schrei

Katharina Buntin
Robert Zappe
Riccardo Biedebach

09.09.2022

 Fachhochschule
der Diakonie



Ethik

Hypothese

Begrifflichkeiten

Hintergrund

26.02.2020 Bundesverfassungsgericht
Streichung § 217 StGB



Strafbarkeit der geschäftsmäßigen Förderung der
Selbsttötung aufgehoben

[1]

Das Alter

Stellungnahmen

Urteil

Hintergrund

26.02.2020 Bundesverfassungsgericht
Streichung § 217 StGB

ZEIT ONLINE

Politik Gesellschaft Wirtschaft Kultur • Wissen Gesundheit • Digital Campus • Sinn Arbeit ZEITmagazin •

Paragraf 217

Bundesverfassungsgericht kippt Sterbehilfe-Gesetz

Das 2015 eingeführte Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe verstößt gegen das Grundgesetz. Der Paragraf 217 im Strafgesetzbuch wurde in Karlsruhe für nichtig erklärt.

Aktualisiert am 26. Februar 2020, 10:49 Uhr / Quelle: ZEIT ONLINE, KNA, AFP, hgb / 624 Kommentare /

Süddeutsche Zeitung

Coronavirus Ukraine Energiekrise Politik Wirtschaft Seite Drei Meinung Pan

Debatte > Sterbehilfe: Reaktionen auf das Urteil

Urteil zu Paragraf 217 StGB

Der Streit über die Sterbehilfe beginnt von vorne

28. Februar 2020, 10:24 Uhr

Frankfurter Allgemeine

ZEITUNG ● FAZ.NET

Politik Wirtschaft Finanzen Feuilleton Karriere Sport Gesellschaft Stil R

KRITIK AM SELBSTTÖTUNGSURTEIL

Supergrundrecht Suizid?

EIN KOMMENTAR VON CHRISTIAN GEYER - AKTUALISIERT AM 05.03.2020 - 16:41

Strafbarkeit der geschäftsmäßigen Förderung der
Selbsttötung aufgehoben

[1]

Ethik

Hintergrund

26.02.2020 Bundesverfassungsgericht
Streichung § 217 StGB



Strafbarkeit der geschäftsmäßigen Förderung der
Selbsttötung aufgehoben

[1]

Hypothese

Begrifflich-
keiten

Das Alter

Stellungnahmen

Urteil

The background is an abstract painting with swirling, organic shapes in shades of dark blue, teal, and green, accented with streaks of yellow and brown. A large, solid blue circle is centered on the page, containing white text. A red, curved shape is visible on the left side of the image.

Folgen der Entscheidung?

Ist ein „unreflektierter“
assistierter Suizid im Alter
möglich?

Ethik

Hintergrund

26.02.2020 Bundesverfassungsgericht
Streichung § 217 StGB



Strafbarkeit der geschäftsmäßigen Förderung der
Selbsttötung aufgehoben

[1]

Hypothese

Begrifflich-
keiten

Das Alter

Stellungnahmen

Urteil

Begrifflichkeiten

Sterbehilfe (Mutmaßlicher / tatsächlicher Wille ist Voraussetzung):

- palliative Sedierung / Medikamente zur Begünstigung des Sterbens = indirekte Sterbehilfe
- Abstellen von lebenserhaltenden Maßnahmen = passive Sterbehilfe

Tötung auf Verlangen (§216 StGB):

- Aktiver Eingriff in den Suizid ~ Straftat

Assistierter Suizid:

- Unterstützung beim Suizid im Vorfeld - aber keine aktive Handlung
- Tatherrschaft muss beim Suizidenten liegen

[10]

Ethik

Hypothese

Begrifflichkeiten

Hintergrund

26.02.2020 Bundesverfassungsgericht
Streichung § 217 StGB



Strafbarkeit der geschäftsmäßigen Förderung der
Selbsttötung aufgehoben

[1]

Das Alter

Stellungnahmen

Urteil

Begründung Bundesverfassungsgericht

- Ausdruck persönlicher Autonomie
- Existenz ein Ende setzen - als Akt autonomer Selbstbestimmung
- Freiheit, hierfür bei Dritten Hilfe zu suchen

Vorraussetzung:
Selbstbestimmtheit, Dauerhaftigkeit, Ernsthaftigkeit



Freiverantwortlichkeit

[1]

Hürden für psychiatrische Betroffene

Einschränkung der **Freiverantwortlichkeit** laut BVerfG bei:

- Beeinflussung durch eine psychische Störung
- mangelnde Informiertheit, Aufklärung und Beratung
- mangelnde Dauerhaftigkeit / innere Festigkeit
- psychosoziale Einflussnahmen / Pressionen

[1]

Ethik

Hypothese

Begrifflichkeiten

Hintergrund

26.02.2020 Bundesverfassungsgericht
Streichung § 217 StGB



Strafbarkeit der geschäftsmäßigen Förderung der
Selbsttötung aufgehoben

[1]

Das Alter

Stellungnahmen

Urteil

Stellungnahmen



Deutsche Gesellschaft
für Psychiatrie und Psychotherapie,
Psychosomatik und Nervenheilkunde

Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN):

- fordert klare Regelungen zur Gewährleistung:
 - der Selbstbestimmtheit,
 - Dauerhaftigkeit und
 - der Ernsthaftigkeit des Suizidwunsches

[8]

Stellungnahmen



Deutscher Pflegerat (DPR):

- Kriterien zur Suizidassistenz gefordert / vorgeschlagen
- Pflegende als Ansprechpartner für Fragen und Wünschen zur (direkten) Sterbehilfe

[2]

Ethik

Hintergrund

26.02.2020 Bundesverfassungsgericht
Streichung § 217 StGB



Strafbarkeit der geschäftsmäßigen Förderung der
Selbsttötung aufgehoben

[1]

Hypothese

Begrifflich-
keiten

Das Alter

Stellungnahmen

Urteil

Das Alter als Problem?

Alltag:

- Fragliche Freiverantwortlichkeit im Alter insb. Demenz
- Fremdbestimmung durch Betreuung – Bevormundung

Evidenz:

- Kognition im Alter (trotz Depr.) weiterhin Vorhanden
- Entscheidungsfindung trotz Demenz möglich
- deutliche Zunahme der Suizidalität im Alter
- 71-95% der Suizidenten im Alter mit psychischen Erkrankungen

[3, 14, 17]

Ursachen

- Konfrontation mit (der eigenen) Gebrechlichkeit
- Alter als narzisstische Kränkung
- Subjektive Bilanzziehung
- Subjektiver externer Druck
- Leistung und Fähigkeiten als Gradmesser
- Sterbewunsch als Beziehungstest
- Angst, Trauer, Krisen
- Interpersonelle Konflikte

[3,7,11]

Ethik

Hintergrund

26.02.2020 Bundesverfassungsgericht
Streichung § 217 StGB



Strafbarkeit der geschäftsmäßigen Förderung der
Selbsttötung aufgehoben

[1]


Hypothese

Begrifflich-
keiten

Das Alter

Stellungnahmen

Urteil



Spannungsfeld Ethik

- ICN Ethikkodex
- Prinzipien der Medizinethik
- Bundesverfassungsgericht

[1, 9, 16]

Ethik

Hypothese

Begrifflichkeiten

Hintergrund

26.02.2020 Bundesverfassungsgericht
Streichung § 217 StGB



Strafbarkeit der geschäftsmäßigen Förderung der
Selbsttötung aufgehoben

[1]

Das Alter

Stellungnahmen

Urteil


Suizid- assistenz im Alter – der letzte Schrei

Katharina Buntin
Robert Zappe
Riccardo Biedebach


09.09.2022



Fachhochschule
der Diakonie



Von Edvard Munch - Google Art Project, Gemeinfrei, <https://commons.wikimedia.org/wiki/index.php?curid=57624942>

The background is a reproduction of a painting depicting a turbulent sea with dark, swirling waves and a stormy sky. A large, semi-transparent red circle is overlaid on the center of the image, containing text. In the upper left of the painting, two small sailing ships are visible on the horizon.

Methodik

- Orientierende Literaturrecherche in der Fachdatenbank PubMed
- Zuhilfenahme von Google Scholar
- Erweitert im Schneeballsystem
- ergänzt mit Fachbüchern
- Überwiegend Deutschsprachig

- Stichwörter: „suicide“, „assisted“


Suizid- assistenz im Alter – der letzte Schrei


Katharina Buntin
Robert Zappe
Riccardo Biedebach

09.09.2022



Fachhochschule
der Diakonie





Welche
Handlungsmöglichkeiten
bestehen für psychiatrische
Pflegefachpersonen,
bei geäußerten Wünschen
nach Suizidassistenz in der
Gerontopsychiatrie?


Suizid- assistenz im Alter – der letzte Schrei

Katharina Buntin
Robert Zappe
Riccardo Biedebach


09.09.2022



Fachhochschule
der Diakonie






The background is a painting with swirling, abstract colors in shades of blue, green, and red. A large blue circle is overlaid on the center of the image, containing text.

Risikofaktoren

- Abhängigkeitserkrankungen
- Persönlichkeitsstörungen
- Trauma
- affektive Störungen
- Immobilität
- Tod von Verwandten
- Sehbehinderung
- Schmerzen
- somatische Erkrankungen
- Angst vor Abhängigkeit [5]



The background is a painting with swirling, abstract colors in shades of blue, green, and yellow. A large, solid blue circle is centered on the page, containing text.

Schutzfaktoren

- Frustrationstoleranz
- Optimismus
- Humor
- Kohärenzgefühl
- Wertschätzung des Alters
- Religiosität/Spiritualität
- soziales Umfeld
- positive Rollenvorbilder
- Infrastruktur im Wohnumfeld
- barrierefreies Wohnen

[6]



Maßnahmen

- Differenzierte Altersbilder kommunizieren und befördern
- Potenziale wahrnehmen und gemeinschaftlich nutzen
- Eigeninitiative und Selbstorganisation stärken
- Innovative Strategien zur Resilienzförderung entwickeln und umsetzen

[5]

Maßnahmen

- Medien und Telekommunikation nutzen, um Gefährdete zu erreichen
- in Krisen unterstützen und gemeinsam Auswege suchen
- Die Familie und „Gatekeeper“ einbeziehen
- Evaluation der präventiven Strategien

[5]

Maßnahmen (Gesellschaft)

- (gesetzliche) Stärkung und Ausbau suizidpräventiver Maßnahmen / Strukturen
- Suizidprävention als fester Bestandteil der Gerontopsychiatrie und der Geriatrie (BfVerg)
- Ausbau palliativmedizinische und -pflegerische Behandlung
- Aufklärung über die Möglichkeiten der Palliativmedizin

[12]




Suizid- assistenz im Alter – der letzte Schrei

Katharina Buntin
Robert Zappe
Riccardo Biedebach

09.09.2022



Fachhochschule
der Diakonie



Von Edvard Munch - Google Art Project, Gemeinfrei, <https://commons.wikimedia.org/wiki/index.php?curid=57624942>

Fazit

Wunsch nach assistierten Suizid (Suizidwunsch), ist...

... die Vorstellung das der Tod ein besserer Zustand ist

... eine Beschäftigung mit der eigenen Vergänglichkeit

... die Auseinandersetzung mit (möglichen) Veränderungsprozessen

[7]

Fazit


CAVE:

- vorschnelle Akzeptanz führt zur Ignoranz der Ursachen
- Ursprung des Sterbewunsch sorgfältig ergründen
- intensive Auseinandersetzung mit Betroffenen notwendig
- gemeinsames Vorgehen erarbeiten
- Wandlungsfähigkeit ist bis zuletzt gegeben

[7]

Fazit

- Suizidalität ist durch Beziehungen geprägt
- Zentrale Ambivalenz am Lebensende:
 - Bindung an das Leben **vs.** schrittweise lösen der Bindungen
 - Schrei nach der Hilfe **vs.** Schrei nach Autonomie




Der “Schrei” nach Suizid ist häufig der tiefe Wunsch nach Kommunikation und Beziehung mit dem Gegenüber!

Suizid- assistenz im Alter – der letzte Schrei

Katharina Buntin
Robert Zappe
Riccardo Biedebach

09.09.2022

 Fachhochschule
der Diakonie



Von Edvard Munch - Google Art Project, Gemeinfrei, <https://commons.wikimedia.org/wiki/index.php?curid=57624942>

Literatur


- [1] Bundesverfassungsgericht (26.02.2020), 1–343. Verfügbar unter: http://www.bverfg.de/e/rs20200226_2bvr234715.html
- [2] Deutscher Pflegerat. (2020). Mögliche Neuregelung der Suizidassistenz, Deutscher Pflegerat. Verfügbar unter: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/Stellungnahmen_WP19/Suizidassistenz/Deutscher_Pflegerat_bf.pdf
- [3] Lindner, R. (2019). Wenn alte Menschen sterben wollen. Altersmedizinische Hilfe statt assistierter Suizid. *Geriatric-Report*, 14(3), 6–10. <https://doi.org/10.1007/s42090-019-0234-3>
- [4] Ahrens, P.-A. & Wegner, G. (2015). Die Angst vorm Sterben. Ergebnisse einer bundesweiten Umfrage zur Sterbehilfe. Hannover.
- [5] Lindner, R., Drinkmann, A., Schneider, B., Sperling, U. & Supprian, T. (2022). Suizidalität im Alter. *Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie [Suicidality in older adults]*, 55(2), 157–164. <https://doi.org/10.1007/s00391-022-02030-w>
- [6] Lindner, R., Hery, D., Schaller, S., Schneider, B. & Sperling, U. (Hrsg.). (2014). Suizidgefährdung und Suizidprävention bei älteren Menschen. Eine Publikation der Arbeitsgruppe „Alte Menschen“ im Nationalen Suizidpräventionsprogramm für Deutschland. Berlin: Springer.
- [7] Grob, D. (2012). Vom Umgang mit Sterbewünschen: «Ich möchte sterben» heisst nicht «Ich will mich umbringen». *Schweizerische Ärztezeitung*, 93(13), 493–494. <https://doi.org/10.4414/saez.2012.00399>
- [8] Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie. (2022). Neuregelung der Suizidbeihilfe: Psychiatrie und Politik debattieren Schutzkonzepte. Berlin. Zugriff am 08.07.2022. Verfügbar unter: <https://www.dgppn.de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilungen-2022/suizidbeihilfe.html>
- [9] Childress, J. F. & Beauchamp, T. L. (1994). *Principles of biomedical ethics* (4th ed.). New York: Oxford University Press.
- [10] Rengier, R. (2021). Assistierter Suizid für psychisch Erkrankte. Die strafrechtliche Perspektive in Deutschland. In A. Böhning (Hrsg.), *Assistierter Suizid für psychisch Erkrankte. Herausforderung für die Psychiatrie und Psychotherapie* (Programmbereich Psychiatrie, 1. Auflage, S. 207–222). Bern: Hogrefe.
- [11] Ruhwinkel, B. (2021). Alt und lebensmüde? Suizidalität im Alter. In A. Böhning (Hrsg.), *Assistierter Suizid für psychisch Erkrankte. Herausforderung für die Psychiatrie und Psychotherapie* (Programmbereich Psychiatrie, 1. Auflage, S. 117–137). Bern: Hogrefe.
- [12] Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention (DGS), Hrsg. (2015). Die Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention (DGS) fordert: Nicht assistierter Suizid, sondern Hilfen für Suizidgefährdete müssen gestärkt werden, Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention. Verfügbar unter: <https://www.naspro.de/dl/2015-03-13-DGS-NaSPro-Stellungnahme-Assistierter-Suizid.pdf>
- [13] Lindner, R. [Reinhard]. (2018). Psychotherapie bei Wunsch nach assistiertem Suizid. *Suizidprophylaxe*, 45(173), 49–55.
- [14] Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V. (2021). Positionspapier zum ärztlich assistierten Suizid. (Stand 22.03.2021). Verfügbar unter: <https://www.deutsche-alzheimer.de/artikel/positionspapier-zum-aerztlich-assistierten-suizid-stand-22032021>
- [15] Statista. (2022). Statista-Dossier zum Thema Suizid. Verfügbar unter: <https://de.statista.com/statistik/studie/id/23458/dokument/suizid-statista-dossier/>
- [16] International Council of Nurses. (2021). ICN-Ethikkodex für Pflegefachpersonen. Genf. Verfügbar unter: https://www.dbfk.de/media/docs/download/Allgemein/ICN_Code-of-Ethics_DE_WEB.pdf
- [17] Conwell, Y., Duberstein, P. R. & Caine, E. D. (2002). Risk factors for suicide in later life. *Biological Psychiatry*, 52(3), 193–204. [https://doi.org/10.1016/S0006-3223\(02\)01347-1](https://doi.org/10.1016/S0006-3223(02)01347-1)

Suizid- assistenz im Alter – der letzte Schrei

Katharina Buntin
Robert Zappe
Riccardo Biedebach

09.09.2022

 Fachhochschule
der Diakonie



Von Edvard Munch - Google Art Project, Gemeinfrei, <https://commons.wikimedia.org/wiki/index.php?curid=57624942>